

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº 007/PREMILINESP/2013

**1. Nombre y código de identificación:**

Ventanas y Balconeras sistema Kommerling Premiline sin cajón de persiana.

**2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor.**

Metalisteria Carretero S.L.

Crta. Albacete-Cuenca km 56 C.P.16230 Villanueva de la Jara (Cuenca)

**3. Uso previsto:**

Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos y públicos.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

Sistema 3.

**5. Organismo notificado:**

Nombre y nº: ENSATEC - 1668

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.

Sistema de evaluación: 3

Documento emitido y fecha de emisión: (MV46827-MV46838-MV46828-218682) AÑO 2008 / MV65450 Año 2013

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones							Especificaciones técnicas
6.1 Estanqueidad al agua	<b>9A</b> Altura < 1600			1600 < <b>6A</b> Altura <2200				<b>EN-14351-1:2006+A1:2010</b>
6.2 Resistencia a la carga de viento	<b>C5</b> Altura < 1600			1600 < <b>C1</b> Altura <2200				
6.3 Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	APTA							
6.4 Prestación Acústica	Rw(C;Ctr) Vidrio	27(C,-2)	27(C,-3)	28C,-3)	28(C,-4)	29(C,-3)	29(C,-4)	
	Rw(C;Ctr) Ventana	25(-1,0)	25(-1,-1)	26(-1,-1)	27(-1,-1)	27(-1,-2)	27(-1,-3)	
	Rw(C;Ctr) Vidrio	29(C,-5)	30(C,-3)	30(C,-4)	30(C,-5)	32(C,-3)	32(C,-4)	
	Rw(C;Ctr) Ventana	28(-1,-2)	28(-1,-3)	Tabulado28(-1,-2) ENSAYO32(-1,-4)	29(-1,-2)	29(-1,-2)	29(-1,-3)	
	Rw(C;Ctr) Vidrio	32(C,-5)	34(C,-3)	34(C,-4)	34(C,-5)	36(C,-3)	36(C,-5)	
	Rw(C;Ctr) Ventana	29(-1,-2)	29(-1,-2)	29(-1,-2)	29(-1,-2)	30(-1,-2)	30(-1,-2)	
Tabla con valores acústicos para una superficie de ventana $\leq 2.7m^2$ . Los valores para una superficie entre $2.7m^2$ y $3.6m^2$ deben reducirse 1dB Rw y Rw+Ctr. Los Valores para una superficie entre $3.6m^2$ y $4.6m^2$ deben corregirse -2dB Rw y Rw+Ctr. Los valores para superficies $> 4.6m^2$ deben corregirse -3dB Rw y Rw+Ctr.								
6.5 Transmitancia Térmica	Uvidrio	0,7	1	1,3	1,5	1,8	2,7	
	Uventana	1,6	1,7	1,8	2,1	2,2	2,7	
6.6 Propiedades de radiación	Vidrio	4/16/4	4/16/4 BE	4/16/4 BE y CS	OTROS VIDRIOS			
	Factor Solar	0,78	0,42	0,41	*			
	Transmitancia Luminosa	0,82	0,65	0,63	*			
6.7 Permeabilidad al aire	<b>Clase 3</b>							

- Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones, tipo de vidrio.
- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante o importador o distribuidor por:

En Villanueva De La Jara a 1 de Julio del 2013

